

Service émetteur : Direction de la santé publique
 Courriel : ARS-PCH-17-Emailing@ars.sante.fr
 Téléphone : 05 46 68 49 00
 Télécopie : 05 46 68 49 37

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHARRON
Mairie
17230 CHARRON

LA ROCHELLE, le 15 Mars 2021

 Prélèvement : **00124956**

Date de prélèvement :	09/03/2021	Heure :	11h15	Préleveur :	S. VAQUEZ
Unité de gestion :	A.I. DE LA ROCHELLE-NORD (0035)				
Installation :	UDI - R. DE CHARRON (000343)				
Commune :	CHARRON				
Point de surveillance :	CENTRE BOURG (0000000624)				
Localisation :	ECOLE MATERNELLE				
Type d'eau :	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Motif de prélèvement :	RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°				
Analyse réalisée par :	Laboratoire d'Analyses Sèvres Atlantique - LASAT				
N° analyse laboratoire :	21LH-1862-1				
Type de l'analyse :	B3 - ANALYSE EN PRODUCTION BACTERIO. B3				
Date de l'analyse :	09/03/2021				

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Mesures de terrain					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	7,1 °C				
Température de l'eau	15,3 °C				25
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,08 mg/LCl ₂				
Chlore total	0,18 mg/LCl ₂				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,3 unité pH			6,5	9
Analyses de laboratoire					
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				

Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Teneur en chlore insuffisante. La teneur en chlore libre doit être supérieure à 0,1 mg/l en tout point du réseau en application du plan vigipirate. Il est demandé à l'exploitant de réaliser des purges du réseau et d'adapter le traitement.

Le Directeur de la délégation départementale,


 Eric MORIVAL